



le style qui fait la différence



GAMME HYBRIDE



A+

BOTERO T-WIN

Sortie fumées



Certifications



Le poêle à bois-pellets au design exclusif qui renferme le meilleur de la technologie JM. Le passage de bois à pellets se fait automatiquement, à tout moment. Le range-bûche modulable se compose d'une plateforme et deux colonnes qui prévoient l'option de portes push-pull combinables.

dimensions produit hors colonnes (LxHxP mm) 566x1200x647



FINITIONS

-  verre blanc
-  verre noir
-  pierre ollaire



A+

REVERSE S

Sortie fumées



Certifications



REVERSE S est un poêle à air hybride, alimenté à la fois par du bois et des granulés, pour le fonctionnement à air pulsé. Il est doté de deux chambres de combustion et d'une seule sortie de fumée, et est canalisable. Le système breveté SMART AIR, installé de série, permet de passer automatiquement du bois aux pellets en toute sécurité.

dimensions produit (LxHxP mm) 1050x1163x494



PANNEAU FRONTAL PROFIL

-  verre noir sérigraphié
-  blanc
-  verre noir sérigraphié décoré
-  noir
-  pierre ollaire



A+

FOGHET EVO

FOGHET EVO ARIA & FOGHET EVO IDRO

Sortie fumées



Certifications



Les cheminées FOGHET EVO sont des produits de dernière génération. FOGHET EVO ARIA est canalisé pour la distribution d'air chaud dans d'autres pièces. FOGHET EVO ARIA fonctionne aussi sans électricité en mode bois. FOGHET EVO IDRO est l'idéal pour le chauffage autonome ou en parallèle à l'installation de chauffage hydraulique.

dimensions produit (LxHxP mm) AIR 522x1593x496 | EAU 981x1619x496



FOGHET EVO ARIA



FOGHET EVO IDRO



A+

SERIE S

SERIE S FOGHET EVO ARIA & SERIE S FOGHET EVO IDRO

Sortie fumées



Certifications



Les poêles SERIE S FOGHET EVO sont des produits de dernière génération. SERIE S ARIA est canalisé pour la distribution d'air chaud dans d'autres pièces. SERIE S ARIA fonctionne aussi sans électricité en mode bois. SERIE S IDRO est l'idéal pour le chauffage autonome ou en parallèle à l'installation de chauffage hydraulique.

dimensions produit (LxHxP mm) AIR 1062x1616x520,25 | EAU 1062x1624x520,25



FINITIONS

-  grès ivoire
-  pierre ollaire
-  grès rouille
-  verre reflex bronze



PELLETS



A+

MATISSE

Sortie fumées

Certifications



MATISSE a un élégant revêtement en verre trempé noir et est entrecoupé par la trame de deux grilles verticales. Le poêle dispose de la technologie VERTICAL AIR® et d'un système d'alimentation à 24 Volts. Associée au kit photovoltaïque et un kit de batterie en option, le fonctionnement est garanti, même en l'absence de courant électrique.

dimensions produit (LxHxP mm) 540x1189,8x540



ADVANCED



A+

V-SION

Sortie fumées

Certifications



Un poêle à granulés panoramique, caractérisé par une porte 3 faces en verre. Le poêle dispose d'un système d'alimentation à 24 Volts. Associé au kit photovoltaïque et un kit de batterie en option, le fonctionnement est garanti, même en l'absence de courant électrique.

dimensions produit (LxHxP mm) 510x1136x471



A+

PIXIE

Sortie fumées

Certifications



Une ré-interprétation en clé moderne d'un grand classique, PIXIE est la combinaison parfaite entre tradition et innovation.

Le soin dans les détails, l'élégance de l'habillage en céramique et les dimensions compactes en font un vrai bijou qui s'intègre de façon harmonieuse dans tous les styles de vie.

dimensions produit (LxHxP mm) 691x736x566



FINITIONS


céramique blanc


céramique noire



A+

BOTERO 2

Sortie fumées

Certifications



Élégant et raffiné, le poêle à pellet air Botero 2 propose toute la technologie avancée de JM.

Le poêle est fourni "toute option": il inclut de série l'humidificateur extractible et le système wi-fi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance. Vous pourrez choisir votre finition préférée selon votre ambiance et votre style.

dimensions produit (LxHxP mm) 540x1167x540



FINITIONS

 verre blanc

 reflex bronze

 verre noir

 verre strié noir "strip"

 verre bordeaux

 pierre ollaire



ADVANCED

PELLETS



A+

CHRISSE



Sortie fumées

Certifications



Sa forme fine et élancée, son design épuré et sans grille de ventilation apparente, font de ce modèle une icône de beauté. CHRISSE est caractérisé par une ample porte vitrée frontale. Vous pourrez choisir entre les finitions modernes et soignées comme le verre trempé dans les coloris blanc, noir ou bordeaux ou la pierre ollaire sablée.

dimensions produit (LxHxP mm) 540x1167x540



FINITIONS



A+

E-FRAME



Sortie fumées

Certifications



E-FRAME est un poêle, tout simple, tout rond, aux lignes sympathiques.

E-FRAME: design moderne, compact et puissant, idéal pour chauffer des habitations aux dimensions moyennes. Habillage en acier noir ou blanc, porte double vitre.

dimensions produit (LxHxP mm) 541x1072x541



FINITIONS



A+

I-DEA 2

I-DEA 2 ANGOLO & I-DEA 2 FRONTALE



Sortie fumées

Certifications



I-DEA 2 est un poêle qui avec sa faible profondeur de seulement 27cm se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Vous pourrez choisir le profilé en acier dans les coloris noir, blanc ou tourterelle et le panneau frontal, toujours au choix, entre le grès ivoire, couleur rouille, la pierre ollaire sablée, la vitre noire rayée, l'acier noir.

dimensions produit (LxHxP mm) 846x1155x276



I-DEA 2 ANGOLO



I-DEA 2 FRONTALE



A+

PADDY

PADDY 8-10-13,5 kW et PADDY 5S 24V 8kW



Sortie fumées

Certifications



PADDY est proposé en 3 puissances 8, 10 et 13 kW, et en 3 finitions.

PADDY 8kW est aussi proposé en 24 Volt, une technologie qui garantit des économies en termes de consommation électrique et un meilleur contrôle de la combustion.

dimensions produit (LxHxP mm) 8kW et 10 kW 489x1102x503 | 13,5 kW 540x1207x534



FINITIONS



PELLETS



A+

ODETTE

Sortie fumées



Certifications



La ligne propre et décisive et la façade sans grilles traditionnelles apparentes, font d'ODETTE un poêle à pellets au design recherché. Grâce aux différentes puissances de chauffage, ODETTE est très versatile et, pour ces raisons, il est parfaitement adapté à n'importe quel environnement.



dimensions produit (LxHxP mm) ODETTE 528x1182x541 | ODETTE MAIOLICA 530x1167x542



FINITIONS



A+

MELTEMI

Sortie fumées



Certifications



Le poêle MELTEMI répond à la demande de puissance dans les grands volumes. Une ligne unique et compacte. Le poêle propose une soufflerie verticale réglable et orientable. MELTEMI est canalisable: une ou deux gaines d'air chaud, avec ou sans ventilateur.



dimensions produit (LxHxP mm) 855x1200x451



FINITIONS



A+

DUKA

Sortie fumées



Certifications



DUKA est idéal pour chauffer de façon autonome des habitations de moyennes et grandes dimensions. Dans la version CONFORT il est possible de chauffer l'ambiance avec l'activation de la ventilation air chaud seule; le puissant ventilateur et l'échangeur permettent de chauffer rapidement la pièce où est installé le poêle.



dimensions produit (LxHxP mm) 600x1199x604



FINITIONS



A++

BRERA

Sortie fumées



Certifications




Le poêle hydraulique BRERA chauffera au choix, le réseau hydraulique seul ou le réseau hydraulique et/ou l'air de l'ambiance où vous l'aurez positionné. Selon le modèle: la solution pour concentrer toute la puissance du poêle sur le réseau hydraulique, ou la solution mixte eau/air.



dimensions produit (LxHxP mm) 614x1278,25x650,5



FINITIONS



BOIS



A

CLIPPER, CLIPPER UP & CLIPPER+

3,7-6,3 KW

Sortie fumées



efficience

Certifications



Les poêles à bois CLIPPER subliment la vision du feu avec leur grande vitre. Clipper+ peut être équipé du kit de stockage de chaleur réfractaire pour prolonger la restitution de chaleur. Le four J-COOK est disponible en option sur les modèles Clipper et Clipper Up.



CLIPPER UP

CLIPPER

CLIPPER+

CLIPPER avec J-COOK

dimensions produit (LxHxP mm) **CLIPPER UP** 514x1101,5x518 | **CLIPPER** 514x1100x518 | **CLIPPER+** 514x1379x518



A

PIXIE WOOD

5-8,6 KW

Sortie fumées



Certifications



Le soin des détails et les dimensions réduites en font un véritable bijou d'ameublement, capable de s'intégrer harmonieusement pour valoriser n'importe quel environnement. L'élégance du revêtement blanc ou noir ainsi que la possibilité de choisir entre différents pieds bois ou acier contribuent à exalter la charme de la flamme.



FINITIONS

céramique blanc

céramique noire

dimensions produit (LxHxP mm) 715x737,5x495



A

QUADRO+ CERAMIC

5,5-11 KW

Sortie fumées



Certifications



QUADRO+ Ceramic habille avec une grande élégance la finition artisanale exclusive en céramique Stone Grey. Disponible en 80 cm. QUADRO+ Ceramic peut être installé sur pieds réglables ou sur le banc premium en grès de 140 cm.



QUADRO+ CERAMIC



QUADRO+ CERAMIC avec BANC PREMIUM

dimensions produit (LxHxP mm) **QUADRO+ CERAMIC** 856x625x508 | **BANC PREMIUM** 1400x450x560



A

QUADRO+ STEEL

5-9,7 KW 68

5,5-11 KW 80

Sortie fumées



Certifications



Le poêle à bois QUADRO+ est disponible en deux tailles 68 et 80 cm, et en de nombreuses combinaisons. QUADRO+ Steel peut être installé: comme poêle au sol avec pieds réglables, en version suspendue au mur, avec banc élégant - dans le modèle basic ou premium.



suspendu au mur

base

base + cube

pieds hauts en fer

banc

banc premium

dimensions produit (LxHxP mm) 68 710x612x544 | 80 830x612x544

CHEMINÉE & INSERT



QUICK CORNER 5S

U 5-8,5 KW 62
5,5-11 KW 80

Sortie fumées



Certifications



CORNER est la solution idéale pour transformer l'ancienne cheminée en un véritable système de chauffage qui allie praticité et esthétique. CORNER, l'**insert à bois** conçu pour valoriser la vision du feu des deux côtés, est disponible en deux tailles 62 et 80 et disponible dans les versions droite et gauche.



dimensions produit (LxHxP mm) 450x1189,8x540



SYNTHESIS

SYNTHESIS 60 & SYNTHESIS MODULAR

SYNTHESIS

U 7 KW 60
9 KW M.68
11,5 KW M.80

Sortie fumées



Certifications



Les **foyers à granulés SYNTHESIS** sont adaptés pour les nouvelles réalisations ou pour la rénovation d'un foyer existant. Le chargement du pellet: par un tiroir frontal (S. 60 et Modular), ou par la goutte de chargement pour le Modular. La diffusion de l'air chaud: ou frontalement, ou en solution canalisée (Synthesis Modular).



*SYNTHESIS 60



SYNTHESIS MODULAR

dimensions produit (LxHxP mm) 60 600x582x536,5 | M.68 681x518x539 | M.80 800x583x532



AERJOLLY 80 EVO

U 8,5-15 KW

Sortie fumées



Certifications



Avec le **foyer à bois AERJOLLY 80 EVO**, vous pouvez choisir de chauffer la pièce naturellement avec le bois brûlé, par rayonnement ou par air pulsé avec un ventilateur. Il permet de canaliser l'air chaud humidifié et d'obtenir une chaleur homogène dans plusieurs pièces. Le design élégant de la porte guillotine met en valeur la flamme.



dimensions produit (LxHxP mm) 907x1655x600



QUICK

UNIVERSALJOLLY EVO QUICK

U 5-8,6 KW 62
5-9,7 KW 68
5,5-11 KW 80
5,5-10,6 KW 90

Sortie fumées



Certifications



L'**insert à bois QUICK**, conçu pour sublimer la vision de la flamme, est la solution idéale pour transformer votre ancienne cheminée en un véritable système de chauffage. QUICK est aujourd'hui une famille: la nouvelle gamme de tailles 62, 68, 80 et 90 cm. Tous les modèles QUICK sont canalisés.



dimensions produit (LxHxP mm) 62 620,5x579x440 | 68 680x579x470 | 80 800x579x470 | 90 890x579x470



le style qui fait la différence

Pour plus de détails



jm-poeles.com

TOUTES LES COMBINAISONS POSSIBLES
DE CHAUFFAGE À BOIS ET PELLET

REVENDEUR AGRÉÉ:

légende



Indice de rendement énergétique et puissance Thermique transférée du produit à l'ambiance et/ou à l'eau.
* Selon une échelle de G à A+++.



Équivalence flamme verte: garantie de qualité, rendement et hautes performances énergétiques et environnementales des produits à bois / pellets.



Document Technique d'Application.
Poêle étanche certifié par le CSTB.



Nos produits sont compatibles à la réglementation 2015/1185 (Ecodesign). La réglementation 2015/1185 introduit des critères spécifiques de conception et rentrera en vigueur à partir du 1er janvier 2022.



Produits avec un système d'alimentation à 24 Volts.



Produits avec fonctionnement à hydro, air forcé ou rayonnement.



Dispositif Wi-Fi de série ou en option, qui permet de communiquer avec le système et de piloter l'appareil à distance.



Canaliser un poêle peut être précieux pour optimiser la circulation de la chaleur dans les autres pièces.